

Rimorchi per il Tempo Libero



APPENDICI Linea 296 - Linea 447 - Linea 3150

La linea LBC 296/447 è caratterizzata dal tradizionale SISTEMA DI SOSPENSIONI ELLEBI di derivazione automobilistica, costituito da molle a passo variabile con ammortizzatori intorno a sistema che garantisce MASSIMA STABILITÀ IN OGNI CONDIZIONE DI CARICO.

La linea LBC 3150 è costituita da un assale a braccia di torsione. Questo tipo di assale lavora in torsione sui elementi classici in gomma pressata che svolgono la funzione di molleggio. Entrambe le linee possono essere completate da una vasta gamma di accessori, acquistabili separatamente anche in un secondo tempo.

Massa complessiva fino a 450 Kg, 1 asse

Linea LBC 296 Senza Freni - LBC 296 Con Freni

Codice	73657	73697
Dimensioni utili	1,43x1,11x0,34	1,43x1,11x0,34
Massa complessiva Kg	450-400-350-300	450-400-350-300
Portata utile Kg	355-325-295-265	342-292-242-192
Dimensioni max	2,00x1,20	2,00x1,20
Ruote	400-10"	145-10"



Massa complessiva fino a 600 Kg, 1 asse

Linea LBC 447

Codice	73737
Dimensioni utili	1,72x1,42x0,34
Massa complessiva Kg	600
Portata utile Kg	444
Dimensioni max	2,50x1,50
Ruote	145-10"



Linea LBC 3150

Codice	72867
Dimensioni utili	1,44x1,35x0,35
Massa complessiva Kg	600-500-400
Portata utile Kg	455-355-255
Dimensioni max	2,50x1,25
Ruote	5,00-10"



CASSONI FISSI Ruote esterne

Le serie 1000 e 2000 offrono rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, con sponde in lamiera zincata da 35/40 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore.

Le RUOTEDI GRANDE DIAMETRO (da 13") esterne al cassone garantiscono CARREGGATA LARGA e PIANO DI CARICO RIBASSATO (multigrado marino).

Una VASTA GAMMA DI ACCESSORI consente di trasformare il rimorchio in un utile compagno di lavoro.

Serie 1000 - 2000

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg, 1 asse

Linea LBC 1150 Senza Freni

Codice	7265T
Dimensioni utili	1,44x0,26x0,35
Massa complessiva Kg	600-800-400-300
Portata utile Kg	500-400-300-200
Dimensioni max	2,54x1,41
Ruote	145/80-R13"



Linea LBC 1205

Codice	7165T senza freni	7165T con freni
Dimensioni utili	2,04x1,16x0,35	
Massa complessiva Kg	750-600-500-400-300	750
Portata utile Kg	610-460-360-260-160	590
Dimensioni max	3,07x1,60	3,11x1,60
Ruote	145/80-R13"	145/80-R13"



Linea LBC 2205

Codice	7271T senza freni	7275T con freni
Dimensioni utili	2,03x1,26x0,40	
Massa complessiva Kg	750-600-500-400-300	1000-900-750
Portata utile Kg	550-400-300-200-100	775-675-525
Dimensioni max	3,22x1,75	3,26x1,79
Ruote	145/80-R13"	155-R13"



CASSONI FISSI Ruote sotto pianale

La serie 3000 propone rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, con apriente in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui sono apribili l'anteriore e la posteriore. Le ruote da 10" o 13" sotto al cassone consentono di ottenere un AMPIO PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO. Una VASTA GAMMA DI ACCESSORI consente di trasformare il rimorchio in un utile compagno di lavoro.

Serie 3000

Massa complessiva fino a 750 Kg, 1 asse

Linea LBC 3150

Codice	7267T Senza Freni	7267T con freni
Dimensioni utili	1,44x1,16x0,35	
Massa complessiva Kg	750-800-800-400-300	750-800-800-400
Portata utile Kg	830-480-380-280-180	805-455-355-255
Dimensioni max	2,54x1,23	
Ruote	5.00-10" C	



Linea LBC 3205

Codice	7267T Senza Freni	7360T con freni
Dimensioni utili	2,04x1,42x0,35	
Massa complessiva Kg	750-800-800-400-300	1000-800-750
Portata utile Kg	800-480-380-280-180	840-740-590
Dimensioni max	3,25x1,50	
Ruote	5.00-10" C	



Linea LBC 3250 Senza Freni

Codice	7341T
Dimensioni utili	2,55x1,42x0,35
Massa complessiva Kg	750-800-800-400-300
Portata utile Kg	885-435-335-235-135
Dimensioni max	3,72x1,50
Ruote	1.45/8.0 R13"



Serie Kippi

Le serie KIPPI sono cassoni basculanti ideati per facilitare lo scarico di materiali leggeri. Rimorchi senza froni, con sponde in lamiera zincata di cui apribile la posteriore, completo con anelli di fissaggio carico sulle sponde laterali. Pannello multistrato marino, sospensioni con assale a barra di torsione (Tork).

Serie KIPPI

Massa complessiva fino a 500 - 750 Kg, 1 asse

Linea KIPPI 150

Codice	44175T
Dimensioni utili	1,44x0,94x0,34
Massa complessiva Kg	500-600-300
Portata utile Kg	334-234-134
Dimensioni max	2,40x1,30
Ruote	145/80-R13P



Linea KIPPI 200

Codice	44393T
Dimensioni utili	2,04x1,15x0,34
Massa complessiva Kg	750-800-600
Portata utile Kg	624-474-374
Dimensioni max	3,10x1,60
Ruote	145/80-R13P



Trasporto cani e animali vivi

Rimorchi destinati per il trasporto di cani o animali vivi. L'alcalimento per trasporto cani è concepito con una struttura modulare che ne permette il completo smontaggio per una miglior pulizia del rimorchio, i rimorchi sono attrezzati per la raccolta delle urine.

I rimorchi sono dotati di un vano sotto copercchio per alloggiamento di attrezzature. Tutti i modelli sono dotati di griglia di aerazione.

Linea LBF 197 Trasporto Cani (n°3 Box)

Codice	9070
Dimensioni utili	1,45x1,13x0,85
Massa complessiva Kg	400
Portata utile Kg	215
Dimensioni max	2,45x1,34
Ruote	145-10" C



Linea LBF 2205 Trasporto Cani (n°6 Box)

Codice	9029
Dimensioni utili	1,91x1,28x0,89
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	500-400-340
Dimensioni max	3,45x1,80
Ruote	155-R13" C



Linea LBF 2205 Trasporto Animali vivi

Codice	9062
Dimensioni utili	2,00x1,28x1,11
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	655-605-415
Dimensioni max	3,45x1,80
Ruote	155-R13" C

