




CASA & GIARDINO

I rimorchi più apprezzati in Italia e in Europa per il tempo libero, il giardinaggio e per le esigenze familiari. Costruiti in modo resistente, i rimorchi di questa categoria sono pratici e leggeri, ideali per spostare vecchi mobili o portare in discarica rifiuti da giardino. Saranno un valido aiuto per sbrigare le piccole operazioni casalinghe che si presentano.



Cerniere robuste.



Sponda anteriore apribile di serie.



Ganci di fissaggio carico interni.

SERIE APPENDICE

Rimorchi ideali per il trasporto di bagagli, piccoli attrezzi o simili. Il pianale in acciaio zincato e le dimensioni ridotte rendono questa serie versatile e garantiscono la massima stabilità di guida in ogni situazione. Il modello LARGE è dotato di quattro sponde apribili che lo rendono unico nel suo genere e un'assoluta novità nel panorama italiano.

Le dimensioni e le caratteristiche di questa serie, permettono di abbinare il carrello all'autovettura come "appendice" di tipo B, oppure di immatricolarlo come rimorchio. Per tutte le informazioni riguardanti la normativa vi invitiamo a visitare il sito www.ellebi.com

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (Kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
BASIC S	308643	143x116x35	400	270	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	450	320	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	500	370	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	600	470	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	750	620	120	No	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	450	320	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	500	370	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	600	470	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	750	620	130	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	500	310	190	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	600	410	190	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	750	560	190	Si	1	No


Nella serie BASIC S il ruotino telescopico non è fornito di serie.

I rimorchi Basic S e Basic SB sono dotati di sponda ant. e post. apribile mentre la serie LARGE ha tutte e quattro le sponde apribili.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25




Copertina



Ruotino telescopico



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 1000

Rimorchi dotati di serie di occhielli di fissaggio carico, piedini posteriori per uno stoccaggio più semplice e cerniere robuste. Il design compatto permette massima stabilità di guida. Grazie alla vasta gamma di accessori è possibile soddisfare ogni esigenza.



Cerniere robuste.



Può essere riposto in posizione verticale.



Ganci di fissaggio carico interni.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (Kg)	Portata utile (kg)	Tara (Kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
KIPPI 200	121687	204x116x35	500	375	125	No	1	Si
KIPPI 200	121687	204x116x35	600	475	125	No	1	Si
KIPPI 200	121687	204x116x35	750	625	125	No	1	Si
1150 S	124827	144x94x35	400	290	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	450	340	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	500	390	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	550	440	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	600	490	110	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	400	275	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	450	325	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	500	375	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	550	425	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	600	475	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	650	525	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	700	575	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	750	625	125	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	500	360	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	600	460	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	650	510	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	750	610	140	No	1	No
1205 SB	121556	204x116x35	750	590	160	Si	1	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25




Sovrasponde a scala in alluminio



Coperchio in ABS



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 2000

Rimorchi strutturati per durare a lungo. Grazie alle sponde più alte e ad un piano di carico basso, risultano molto semplici da caricare. È inoltre possibile, grazie alla vasta gamma di accessori, personalizzare i rimorchi di questa serie a seconda delle esigenze.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
2205 S	308674*	204x130x40	500	325	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	600	425	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	650	475	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	750	575	175	No	1	No
2205 SB	308671*	204x130x40	900	680	220	Si	1	No
2205 SB	308671*	204x130x40	1000	780	220	Si	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	400	195	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	450	245	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	500	295	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	550	345	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	600	395	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	650	445	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	700	495	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	750	545	205	No	1	No
2260 SB tilt	308711*	258x153x40	1300	980	320	Si	1	Si
2300 SB	308673*	302x154x40	1300	985	315	Si	1	No
2300 SB tilt	308672	302x153x40	1300	960	340	Si	1	Si
2300 STB	308713*	302x154x40	2000	1620	380	Si	2	Si

* Rimorchi con sponda anteriore apribile. A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com.



SERIE FS

Questa serie comprende rimorchi ribaltabili, frenati e non, con una struttura molto robusta e un'ottima capacità di carico. La versatilità di questi rimorchi è apprezzata da migliaia di persone in tutta Europa.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
FS1425	305930	250x138x26	500	325	175	No	1	Si
FS1425	305930	250x138x26	600	475	175	No	1	Si
FS1425	305930	250x138x26	650	475	175	No	1	Si
FS1425	305930	250x138x26	750	575	175	No	1	Si
FS1425 B	305931	250x138x26	750	535	215	Si	1	Si


A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com




Occhielli di fissaggio carico interni al cassone.



Le sponde alte 40cm permettono un maggior volume di carico.




Alcuni modelli sono ribaltabili.



Operazione di carico e scarico facili con la funzione ribaltabile.



Disponibile con o senza freni.



Il telaio è interamente saldato.



Sponda anteriore apribile di serie.

SERIE 3000

Questa serie è caratterizzata da una struttura robusta e la maggior parte dei modelli è fornita con la comodità delle quattro sponde apribili. Inoltre, le ruote sotto al pianale, permettono un grande spazio di carico, che può essere facilmente personalizzato grazie alla vasta gamma di accessori.



Ampio pianale di carico.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
3150 S	308666	144x116x35	500	380	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	600	480	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	650	530	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	750	630	120	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	400	255	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	450	305	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	500	355	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	550	405	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	600	455	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	650	505	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	700	555	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	750	605	145	No	1	No
3205 SB	308667	204x142x35	900	680	220	Si	1	No
3205 SB	308667	204x142x35	1000	780	220	Si	1	No
3250 SB	308714	204x142x35	1000	760	240	Si	1	No
3251 S	308669	250x143x35	500	340	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	600	440	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	650	490	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	750	590	160	No	1	No
3251 SB	308668	250x142x35	1000	760	240	Si	1	No
3251 ST	308710	250x142x35	500	300	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	600	400	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	650	450	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	750	550	200	No	2	No
3251 STB	308670	250x142x35	1000	725	248	Si	2	No



Ganci di fissaggio carico interni.

I modelli 3251 hanno tutte e quattro le sponde apribili
A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com


+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Copertina



Kit centina e telo



Rampe



Sovrasponde in acciaio