



SEMI-PROFESSIONALI

Professionisti, commercianti e artigiani hanno bisogno di un partner affidabile affinché attrezzature e materiali rimangano intatti dopo ogni trasporto, senza dover spendere troppo tempo per le operazioni carico/scarico e di fissaggio dello stesso. I rimorchi di questa categoria sono robusti, versatili e dotati di speciali caratteristiche per ogni tipo di esigenza lavorativa.



SERIE 4000

Le sponde più alte e le ruote sotto pianale garantiscono un'eccezionale capacità di carico. Le quattro sponde apribili e amovibili rendono il rimorchio anche un ottimo piano di lavoro, carico o di vendita. Grazie a questa importante caratteristica le operazioni di carico e scarico risultano più semplici.



Occhielli di fissaggio del carico integrati di serie.



Profili in acciaio proteggono il pianale.



Tutte le sponde possono essere aperte e rimosse.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
4260 S	121730	258x143x35	750	515	240	No	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1000	705	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1100	805	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1200	905	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1300	1005	295	Sì	1	No
4260 AB	121726	258x143x35	750	515	235	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1000	725	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1100	825	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1200	925	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1300	1025	275	Sì	1	No
4260 STB	121734	258x143x35	1000	605	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1200	805	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1300	905	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1400	1005	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1500	1105	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1600	1205	395	Sì	2	No
4260 STB	121823	258x143x35	2000	1645	355	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1000	630	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1200	830	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1300	930	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1400	1030	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1500	1130	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1600	1230	370	Sì	2	No
4260 ATB	121824	258x143x35	2000	1665	335	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	1500	1105	395	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	1600	1205	395	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	2000	1605	395	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	1500	1130	370	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	1600	1230	370	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	2000	1630	370	Sì	2	No

AB/ATB indicano rimorchi con sponde in alluminio mentre S/SB/STB indicano rimorchi con sponde in acciaio. A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Piedi di stazionamento



Rampe



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 5000

Rimorchi con un design molto robusto, ideali per utenti del settore professionale e per trasporti pesanti. Le sponde sono apribili per facilitare le operazioni di carico/scarico anche di grandi macchinari come ad esempio carrelli elevatori o simili. I ganci integrati nel pianale rendono estremamente semplice e sicuro il fissaggio del carico.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Gross weight (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
5310 ATB	307116	309x180x34	2500	1990	510	Si	2	No
5310 STB	307125	309x180x34	3000	2375	625	Si	2	No
5420 ATB	307117	418x204x34	2500	1895	605	Si	2	No
5520 ATB	307120	518x204x35	3490	2633	857	Si	2	No
5520 ATB	307120	518x204x35	3500	2643	857	Si	2	No

AB/ATB indicano rimorchi con sponde in alluminio mentre S/SB/STB indicano rimorchi con sponde in acciaio. A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Box portaoggetti integrato.



Occhielli di fissaggio carico integrati nel profilo robusto in acciaio.



Adibito al trasporto di due Euro pallets per lato.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Piedi di stazionamento



Kit centina e telo



Sovrasponde in acciaio



Cassetta porta attrezzi